



BERRY  ALLOC

**Travel invite**  
Einladung  
zur Reise

parquet





## The floor is yours

**Rustic, aged, hand planed, deep brushed... Each finish is a destination! Why not try the beauty of a parquet floor that tells a story - your story. Summon nature and invite it into your home by switching into Lodge mode. Make it your way of life: dance, play, skip and admire every single day. Set out to fulfil your desires, whatever they may be. And all that, without ever having to worry about your floor.**

## Dielen, die die Welt bedeuten!

Rustikal, gealtert, von Hand gehobelt, tiefengebürstet... Jede Verarbeitung ist eine Destination! Setzen Sie auf die Schönheit des Parketts, das eine Geschichte erzählt, Ihre persönliche Geschichte! Geben Sie der Natur ein Stelldichein und bringen Sie sie in Ihr Haus. Gehen Sie zum Lodge-Modus über und machen Sie ihn zu Ihrem Lebensstil. Tanzen, spielen, umwerfen, bewundern, tagtäglich. Geben Sie sich ganz Ihren Deko-Launen hin, unabhängig von Ihrer Persönlichkeit. Ohne sich jemals um Ihr Parkett sorgen zu müssen.

**relax, it's BerryAlloc**


The background of the entire page is a close-up photograph of a light-colored wood surface, likely oak, showing natural grain patterns and knots. The text is overlaid on this background.

**Places you  
haven't been?  
Add them to  
your bucket list.**

Es gibt noch Orte,  
an denen Sie nicht  
waren? Dann setzen  
Sie sie auf Ihre  
To-do-List.

A light blue, elephant-shaped stool is positioned on a wooden floor. The stool is designed to resemble an elephant's head and trunk, with a small circular hole for an eye and a larger circular hole for an ear. The wooden floor has a natural grain and some minor wear.

# **Aged aspect** Aged Optik



**The Aged aspect is in the spirit of hand-restored old parquet, thanks to the ageing of the natural tint of the wood and the hand planed surface.**

Die Aged Optik im Stil eines alten, von Hand renovierten Parketts, dank der Alterung der natürlichen Holznuance und der mit einem Handhobel bearbeiteten Oberfläche.

# Aged aspect

## Aged Optik



**Gobi**




**Sonora**



**Arctic**




**Patagonia**




**Manufactured according  
to traditional know-how,  
this deep brushed finish has  
the pronounced character  
of an old wooden floor.**

Diese tiefgebürstete Veredelung  
wird nach einem traditionellen  
Savoir-faire hergestellt und sorgt  
für die Charakterstärke eines  
alten Parketts.





# Rustic cracks



**Going away is nice, but always with the desire  
of returning. Because there's no place like home.**  
Auf Reisen gehen, ja. Aber mit der Lust, zurückzukehren.  
Denn zu Hause ist es am schönsten.

# Rustic cracks



**Everest**



**Anapurna**



**Kilimandjaro**



**Fuji**



## Decorative finishes / Oberflächenausführungen



### Aged aspect / Aged Optik

Looks like an original wooden floor renovated by hand. To get this authentic effect, the Natural color of the oak is aged and the surface is manually handscraped.

Aspekt eines alten parketts von hand renovierten. Dank der Alterung der natürlichen Farbe des Holzes und der Handgehobelten Oberfläche.



### Rustic cracks

Made using traditional know-how, this finish with deep brushing and grooves gives the pronounced character of an old parquet floor.


Dieses Finish, das nach traditionellem Know-how hergestellt wird, vermittelt mit seinen tiefen Bürstenrillen und Rissen den Eindruck eines gealterten Parketts.

### Natural oil finish / Naturöl-finish

The parquet is impregnated with high quality natural oil based on linseed oil for an authentic and natural appearance.

Das Parkett wird mit einem Naturöl hoher Qualität imprägniert mit Leinsamenöl basis, um ein authentisches und natürliches Aussehen zu erzielen.

## Installation / Verlegung



### Tongue / Groove (floating or glued-down installation)

Traditional glued tongue and groove installation. The boards are made with a part called the « groove » and a part called the « tongue » which is held together with a vinyl adhesive.

### Nut / Feder-verbinding (Schwimmende oder verklebtes Verlegung)

Herkömmliche Nut-Feder-Verbindungssysteme, die verklebt werden. Die Dielen werden mit einem als „Nut“ und einem als „Feder“ bezeichneten Teil gefertigt, die durch einen Streifen Vinylkleber zusammengehalten werden.

## Installation accessories / Zubehör für die Verlegung

### Excellence+

#### Ultra performance in terms of soundproofing

- With integrated adhesive strip
- Suitable for heated floors
- Ultra performance acoustic insulation (reduction up to -19 dB on a 14 mm parquet floor), both in the room and for the floors below
- Available in rolls of 10 m<sup>2</sup> (compliance with DTU511)

#### Höchstleistung in Sachen Schalldämmung

- Mit integriertem Klebeband
- Für Bodenheizung geeignet
- Hochwirksame Lärmdämmung (Reduzierung bis zu -19 dB bei einem Parkett von 14 mm), für den Raum selbst wie für die darunter liegenden Räume
- Verfügbar in Rollen mit 10 m<sup>2</sup> (Übereinstimmung mit der französischen technischen Baubestimmung DTU511)

Code : SEPLUS10

### Colle BerryAlloc

#### For glued-down installation

- Perfect for heated floors
- Reduces the sound of footsteps
- Characteristics: no water, no solvent, quick setting, elastic hardening
- Certification CTBA NF B 54008
- Consumption: 750-1000g/m<sup>2</sup> depending on the support
- Available in boxes of three 6kg bags (18kg) with scraper

### BerryAlloc Kleber


#### Für vollflächige Verkleben

- Ideal für Fußbodenheizung
- Reduziert den Lärm von Schritten
- Eigenschaften: ohne Wasser, ohne Lösungsmittel, schnelles Aushärten, elastisches Verhärten
- CTBA NF B 54008-Zertifizierung
- Verbrauch: 750-1000g/m<sup>2</sup> je nach Fläche
- Erhältlich in Kartons à 3 Beuteln zu 6 kg (18 kg) mit Spatel

Code : 9310-0024

# Technical Guide

## Technisches Datenblatt



	-	Rustic Cracks	Aged
Bevels / V-Fase	mm	4	
Oak facing thickness / Dicke der Decklage	EN 685	3,5 mm	
Use classification / Nutzungsklasse	-	31 (moderate commercial use / Leichte gewerbliche Nutzung)	
Warranty Residential use / Garantie Private Nutzung)	mm	30 years / Jahre	
Total Thickness / Gesamtdicke (tol +/-0,2)	kg / m <sup>2</sup>	14 mm	
Total weight / Gesamtgewicht	mm	10,19 kg / m <sup>2</sup>	
Format	-	1900 x 190 mm	
Contents of pak / Paketinhalt	-	6 planks / Dielen / 2,16 m <sup>2</sup>	
Intermediate layer / Zwischenschicht	-	Spruce/Nadelholz	Multiplex / Sperrholz
Moisture level / Feuchtigkeitsgehalt	-	7-10%	
Installation system / Installationssystem	-	Tong&Groove / Nut&Feder	
Finish / Oberflächenbehandlung		Natural oil / Naturöhl	
Surface treatment / Aspekt		Deep brushing / Tiefgebürstet (except / ausser Anapurna)	Handscraped / Handgehobelt
Compatibility with underfloor / Eignung für Fussbodenheizung	Coefficient m <sup>2</sup> .k/W	Compatibility with low temperature water heating system / Kompatibel mit Warmwasser bei niedrigerer Temperatur (s. Bebingungen)	
Thermal resistance / Wärmedurchlasswiderstand	Coefficient (Oak / Eiche)	0,1163	0,0951
Fire resistance / Brandschutzklasse	EN 13 501-1 (Oak / Eiche)	Dfl-s1	
CE marking / CE-Kennzeichnung	EN 14342	CE	
Formaldehyde emissions / Formaldehyd-Emissionen	EN 717-1	E1	
VOC emissions / VOC-Emissionen	ISO 16 000-9	A	
Environmental Programme / Umweltprogramm	Certification		
Manufacturing label / Herstellungssiegel	Parquetfrancais.org		
Installation reference / Referenzdokumentation der Verlegung	DTU	DTU 51.11 Floating installation / schwimmende Verlegung DTU 51.2 glued down installation / verklebtes Verlegen	

Non-contractual document For reasons related to printing techniques, small variations in colour may appear. BerryAlloc reserves the right to modify its range without notice. Impression 05/20. Products available while stocks last. Brochure ENG/DE - ref 11007595. Dokument ohne Gewähr. Aus Gründen, die mit der Drucktechnik zusammenhängen, können kleine Farbvariationen auftreten. Die Marke BerryAlloc behält sich das Recht vor, ihr Sortiment ohne Vorankündigung zu ändern. Druck 02/20. Produktverfügbarkeit so lange der Vorrang reicht. Brochure EN/DE - ref 11007595.






**BERRY**  **ALLOC**

**BerryAlloc**  
Rijksweg 442  
8710 Wielsbeke - Belgium  
T +32 56 67 66 11  
info@berryalloc.com

**berryalloc.com**







relax, it's BerryAlloc

**BERRY**  **ALLOC**

**BerryAlloc**  
RD 2144 - BP5  
F-03360 Meaulne  
tél +33 4 70 08 15 15  
fax +33 4 70 08 15 02  
info@berryalloc.com

**berryalloc.com**



**/ lodge.**

BERRY  ALLOC

**Travel invite**  
Einladung  
zur Reise

parquet